


DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DES COMPOSANTS DE LA PAROI

- 1 - Bâtiment existant - support conservé
- 2 - Système d'ITE (Isolation thermique par l'Extérieur) conforme au cahier du CSTB n°3316 et/ou NF DTU 41.2



Concernant la Réglementation Sécurité Incendie, en cas d'application de l'ITR 249, les configurations constructives décrites ne peuvent être prescrites en l'état et doivent faire l'objet d'adaptations permettant une maîtrise de la propagation du feu en façade. Une étude de conception et de justification spécifique est requise, son évaluation devant faire l'objet, à minima, d'une Appréciation de Laboratoire.

Système d'ITE

15/02/2017

ITE-01

Ech 1/5

Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.

www.catalogue-construction-bois.fr

Soutenu par :



Partenaire d'Action pour la Qualité de la Construction et la Transition Énergétique



avec le soutien du
CODIFAB
Comité Interprofessionnel de Développement des Industries Françaises de Formulation et de Bois



MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ET DU TERRITOIRE
MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

